



## Verbale di gara n.1

### Concorso di idee per l'allestimento del DARWIN DOHRN Museum ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

CIG: Z5B22F3C24

L'anno 2018, il giorno 26 del mese di luglio, nei locali della Stazione Zoologica Anton Dohrn ubicata nella villa Comunale di Napoli, alle ore 11:00 in seduta riservata si è riunita la commissione di gara di cui in oggetto, nominata con Decreto del Presidente n. 41 del 11.07.2018, così composta:

- Prof. Roberto Danovaro, Presidente dell'Ente in rappresentanza della Stazione Zoologica con funzioni di Presidente di commissione - (in collegamento telematico da Ancona);
- Dott. Ferdinando Boero, Presidente del Consiglio scientifico dell'Ente - componente - (in collegamento telematico da Lecce);
- Arch. Maria Frattolillo, funzionario della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli - componente - (sede, Villa Comunale);

Assistono in Sede con funzioni di Segreteria e supporto amministrativo l'Arch. Ida Lavorgna, tecnico dipendente dell'Ente e per il Supporto tecnico: Sig. Raffaele Trimarco, Sig. Raffaele Sepe, dott. Marco Signore.

La commissione dichiara di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art. 77 c. 6 del D.Lgs. 50/2016; di non incorrere in nessuna delle ipotesi previste dall'art. 51 del codice di procedura civile e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'incarico; di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, venga a conoscenza di una situazione di conflitto di interessi o sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui alle predette norme, ad astenersi immediatamente dalla funzione e a darne tempestiva comunicazione all'Ente.

#### Premesso che:

- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 22.02.2018 veniva approvato lo schema di Disciplinare di Concorso e il Documento preliminare alla progettazione;
- con determina del Direttore Generale n. 101 del 30.03.2018 veniva indetta la procedura concorsuale;
- La tipologia concorsuale è quella del concorso di idee disciplinato dall'art. 156 del D.Lgs. 50/2016;
- In data 4.04.2018 è stato pubblicato il bando sul sito istituzionale dell'Ente e ne è stata data massima diffusione sui siti dedicati;
- il disciplinare di concorso prevede che il concorso sia suddiviso in due categorie di concorrenti, studenti e professionisti e che siano stilate due graduatorie per ciascuna sezione di concorso;
- sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione dedicata al concorso in oggetto i seguenti chiarimenti e avvisi:
  - chiarimenti n. 1 del 13.04.2018;
  - chiarimenti n. 2 del 26.04.2018;
  - chiarimenti n. 3 del 30.04.2018;
  - chiarimenti n. 4 del 16.05.2018;
  - chiarimenti n. 5 del 30.05.2018;
  - chiarimenti n. 6 del 04.06.2018;



- avviso pubblicato in data 4.06.2018; che fanno parte integrante del Disciplinare di Concorso come indicato al 3.1 del Disciplinare stesso, e del presente verbale;
- entro il termine delle ore 12:00 del 15.06.2018 i plichi pervenuti al protocollo sono i seguenti:

Sezione professionisti:

- 1) n. prot. 2849 del 13.06.2018;
- 2) n. prot. 2862 del 13.06.2018;
- 3) n. prot. 2894 del 14.06.2018;
- 4) n. prot. 2902 del 15.06.2018;
- 5) n. prot. 2905 del 15.06.2018;
- 6) n. prot. 2907 del 15.06.2018;
- 7) n. prot. 2908 del 15.06.2018;
- 8) n. prot. 2909 del 15.06.2018;
- 9) n. prot. 2911 del 15.06.2018;
- 10) n. prot. 2912 del 15.06.2018;
- 11) n. prot. 2913 del 15.06.2018;
- 12) n. prot. 2916 del 15.06.2018;
- 13) n. prot. 2919 del 15.06.2018;

Sezione studenti:

- 1) n. prot. 2863 del 13.06.2018;
- 2) n. prot. 2864 del 13.06.2018;
- 3) n. prot. 2893 del 14.06.2018;
- 4) n. prot. 2914 del 15.06.2018;
- 5) n. prot. 2915 del 15.06.2018;
- 6) n. prot. 2920 del 15.06.2018;

Inoltre sono pervenuti due plichi con unica spedizione su cui non è stata indicata la sezione di concorso per cui si intende partecipare:

- 1) n. prot. 2865 del 13.06.2018;

La commissione valuterà l'esclusione o meno delle proposte n. prot. 2865 del 13.06.2018 all'apertura dei plichi.

Ciò premesso la commissione come indicato al punto 4.4 del Disciplinare di Concorso provvederà a numerare i plichi e le buste per mantenere la corrispondenza tra quelli dello stesso candidato. La commissione decide di apporre i seguenti codici:

Sezione professionisti:

- n. prot. 2849 del 13.06.2018 = codice DADO01
- n. prot. 2862 del 13.06.2018 = codice DADO02
- n. prot. 2894 del 14.06.2018 = codice DADO03
- n. prot. 2902 del 15.06.2018 = codice DADO04
- n. prot. 2905 del 15.06.2018 = codice DADO05
- n. prot. 2907 del 15.06.2018 = codice DADO06
- n. prot. 2908 del 15.06.2018 = codice DADO07
- n. prot. 2909 del 15.06.2018 = codice DADO08
- n. prot. 2911 del 15.06.2018 = codice DADO09
- n. prot. 2912 del 15.06.2018 = codice DADO10



- n. prot. 2913 del 15.06.2018 = codice DADO11
- n. prot. 2916 del 15.06.2018 = codice DADO12
- n. prot. 2919 del 15.06.2018 = codice DADO13

Sezione studenti:

- n. prot. 2863 del 13.06.2018 = codice DADO14
- n. prot. 2864 del 13.06.2018 = codice DADO15
- n. prot. 2893 del 14.06.2018 = codice DADO16
- n. prot. 2914 del 15.06.2018 = codice DADO17
- n. prot. 2915 del 15.06.2018 = codice DADO18
- n. prot. 2920 del 15.06.2018 = codice DADO19

Plichi non identificati:

- n. prot. 2865 del 13.06.2018 = codice DADO20

Successivamente la Commissione con il supporto dell'arch. Ida Lavorgna e dei sig.ri Raffaele Trimarco, Raffaele Sepe e del dott. Marco Signore procede ad apporre il codice identificativo per ogni plico di invio, successivamente all'apertura del plico si procede all'apposizione del codice sui plichi dei documenti amministrativi e della proposta progettuale.

La verifica del contenuto della proposta progettuale che come indicato nel Disciplinare al punto 4.3 deve permettere di identificare i seguenti elaborati:

- Elaborato illustrativo della proposta di progetto in formato A3;
- Relazione illustrativa;
- Tre tavole grafiche in formato A1;
- DVD/CD in forma anonima contenente i file pdf di tutti gli elaborati presentati oppure come da avviso del 4.06.2018 anche supporto digitale Usb.

All'apertura del plico, la commissione appone codice identificativo e sigla ogni elaborato presente.

La Commissione procede con la codifica, l'apertura e il controllo del contenuto della proposta progettuale.

Sezione professionisti:

- la commissione appone sul plico d'invio con n. prot. 2849 del 13.06.2018 il codice DADO01, dopo aver aperto il plico di invio all'interno si ritrova la busta "documenti amministrativi" e le 3 tavole in formato A1 e l'elaborato illustrativo in A3, mancano gli ulteriori elaborati progettuali richiesti: la relazione illustrativa e il supporto digitale in forma anonima contenente i file pdf di tutti gli elaborati presentati, la proposta non è ammessa al prosieguo della gara;

- la commissione appone sul plico d'invio con n. prot. 2862 del 13.06.2018 il codice DADO02, dopo aver aperto il plico di invio all'interno si ritrova la busta "documenti amministrativi", le 3 tavole in formato A1, il supporto digitale e la relazione illustrativa manca l'elaborato illustrativo in A3, la proposta non è ammessa al prosieguo della gara;



- la commissione appone sul plico d'invio con n. prot. 2894 del 14.06.2018 il codice DADO03 dopo aver aperto il plico di invio all'interno si ritrova la busta "documenti amministrativi" e la busta "proposta progettuale" che contiene tutti gli elaborati richiesti dal disciplinare, la proposta è ammessa al prosieguo della gara;

- la commissione appone sul plico d'invio con n. prot. 2902 del 15.06.2018 il codice DADO04 dopo aver aperto il plico di invio all'interno si ritrova la busta "documenti amministrativi" che risulta aperta, senza visionare il contenuto interno la commissione sigilla la busta sul lembo di chiusura e provvede ad apporre la propria sigla. La "proposta progettuale" contiene tutti gli elaborati richiesti dal disciplinare, non essendo stato disatteso il principio dell'anonimato la commissione ritiene che la proposta può essere ammessa al prosieguo della gara;

- la commissione appone sul plico d'invio con n. prot. 2905 del 15.06.2018 il codice DADO05, dopo aver aperto il plico di invio all'interno si ritrova la busta "documenti amministrativi" e la busta "proposta progettuale" che contiene tutti gli elaborati richiesti dal disciplinare, la proposta è ammessa al prosieguo della gara;

- la commissione appone sul plico d'invio con n. prot. 2907 del 15.06.2018 il codice DADO06, dopo aver aperto il plico di invio all'interno si ritrova la busta "documenti amministrativi" e la busta "proposta progettuale" che contiene tutti gli elaborati richiesti dal disciplinare, la proposta è ammessa al prosieguo della gara;

- la commissione appone sul plico d'invio con n. prot. 2908 del 15.06.2018 il codice DADO07, dopo aver aperto il plico di invio all'interno si ritrova la busta "documenti amministrativi" e la busta "proposta progettuale" che contiene tutti gli elaborati richiesti dal disciplinare, la proposta è ammessa al prosieguo della gara;

- la commissione appone sul plico d'invio con n. prot. 2909 del 15.06.2018 il codice DADO08, dopo aver aperto il plico di invio all'interno si ritrova la busta "documenti amministrativi" e la busta "proposta progettuale" che contiene tutti gli elaborati richiesti dal disciplinare, la proposta è ammessa al prosieguo della gara;

- la commissione appone sul plico d'invio con n. prot. 2911 del 15.06.2018 il codice DADO09, dopo aver aperto il plico di invio all'interno si ritrova la busta "documenti amministrativi" e la busta "proposta progettuale" che contiene tutti gli elaborati richiesti dal disciplinare, la proposta è ammessa al prosieguo della gara;

- la commissione appone sul plico d'invio con n. prot. 2912 del 15.06.2018 il codice DADO10, dopo aver aperto il plico di invio all'interno si ritrova la busta "proposta progettuale" che contiene tutti gli elaborati richiesti dal disciplinare ma manca la busta "documenti amministrativi", la proposta è non ammessa al prosieguo della gara;

Alle ore 13.00 la commissione sospende le attività per una breve pausa.  
Alle ore 13.30 la commissione riprende le attività.

- la commissione appone sul plico d'invio con n. prot. 2913 del 15.06.2018 il codice DADO11, dopo aver aperto il plico di invio all'interno si ritrova la busta "documenti amministrativi" e la busta "proposta progettuale" che contiene tutti gli elaborati richiesti dal disciplinare, la proposta è ammessa al prosieguo della gara;



- la commissione appone sul plico d'invio con n. 2916 del 15.06.2018 il codice DADO12, dopo aver aperto il plico di invio all'interno si ritrova la busta "documenti amministrativi" e la busta "proposta progettuale" che contiene tutti gli elaborati richiesti dal disciplinare, la proposta è ammessa al prosieguo della gara;

- la commissione appone sul plico d'invio n. prot. 2919 del 15.06.2018 il codice DADO13, dopo aver aperto il plico di invio all'interno si ritrova la busta "documenti amministrativi" e la "proposta progettuale" che contiene tutti gli elaborati richiesti dal disciplinare, la proposta è ammessa al prosieguo della gara;

Alle ore 14:00 si conclude l'apposizione dei codici e la verifica del contenuto della proposta progettuale per la categoria professionisti.

La commissione prosegue con le medesime modalità per la categoria studenti:

Sezione studenti:

- la commissione appone sul plico d'invio con il n. prot. 2863 del 13.06.2018 il codice DADO14, dopo aver aperto il plico di invio all'interno si ritrova la busta "documenti amministrativi" e la "proposta progettuale" che contiene tutti gli elaborati richiesti dal disciplinare, la proposta è ammessa al prosieguo della gara;

- la commissione appone sul plico d'invio con il n. prot. 2864 del 13.06.2018 il codice DADO15, dopo aver aperto il plico di invio all'interno si ritrova la busta "documenti amministrativi" e la "proposta progettuale" che contiene tutti gli elaborati richiesti dal disciplinare, la proposta è ammessa al prosieguo della gara;

- la commissione appone sul plico d'invio con il n. prot. 2893 del 14.06.2018 il codice DADO16, dopo aver aperto il plico di invio all'interno si ritrova la busta "documenti amministrativi" e la "proposta progettuale" che contiene tutti gli elaborati richiesti dal disciplinare, la proposta è ammessa al prosieguo della gara;

- la commissione appone sul plico d'invio con il n. prot. 2914 del 15.06.2018 il codice DADO17, dopo aver aperto il plico di invio all'interno si ritrova la busta "documenti amministrativi" e la "proposta progettuale" che contiene tutti gli elaborati richiesti dal disciplinare, la proposta è ammessa al prosieguo della gara;

- la commissione appone sul plico d'invio con il n. prot. 2915 del 15.06.2018 il codice DADO18, dopo aver aperto il plico di invio all'interno si ritrova la busta "documenti amministrativi" e la "proposta progettuale" che contiene tutti gli elaborati richiesti dal disciplinare, la proposta è ammessa al prosieguo della gara;

- la commissione appone sul plico d'invio con il n. prot. 2920 del 15.06.2018 il codice DADO19, dopo aver aperto il plico di invio all'interno si ritrova la busta "documenti amministrativi" e la "proposta progettuale" che contiene tutti gli elaborati richiesti dal disciplinare, la proposta è ammessa al prosieguo della gara;

Alle ore 15:10 si conclude l'apertura dei plichi per la categoria studenti.

Di seguito la tabella riassuntiva della verifica del contenuto della proposta progettuale:

CONCORSO DI IDEE DARWIN DOHRN seduta 26 luglio 2018					
		TAVOLA A3 riassuntiva	Relazione illustrativa	3 TAVOLE A1	DVD/CD
<u>Sezione professionisti:</u>					
- n. prot. 2849 del 13.06.2018 = codice DADO01		✓		✓	
- n. prot. 2862 del 13.06.2018 = codice DADO02			✓	✓	✓
- n. prot. 2894 del 14.06.2018 = codice DADO03		✓	✓	✓	✓
- n. prot. 2902 del 15.06.2018 = codice DADO04		✓	✓	✓	✓
- n. prot. 2905 del 15.06.2018 = codice DADO05		✓	✓	✓	✓
- n. prot. 2907 del 15.06.2018 = codice DADO06		✓	✓	✓	✓
- n. prot. 2908 del 15.06.2018 = codice DADO07		✓	✓	✓	✓
- n. prot. 2909 del 15.06.2018 = codice DADO08		✓	✓	✓	✓
- n. prot. 2911 del 15.06.2018 = codice DADO09		✓	✓	✓	✓
- n. prot. 2912 del 15.06.2018 = codice DADO10		✓	✓	✓	✓
- n. prot. 2913 del 15.06.2018 = codice DADO11		✓	✓	✓	✓
- n. prot. 2916 del 15.06.2018 = codice DADO12		✓	✓	✓	✓
- n. prot. 2919 del 15.06.2018 = codice DADO13		✓	✓	✓	✓
<u>Sezione studenti:</u>					
- n. prot. 2863 del 13.06.2018 = codice DADO14		✓	✓	✓	✓
- n. prot. 2864 del 13.06.2018 = codice DADO15		✓	✓	✓	✓
- n. prot. 2893 del 14.06.2018 = codice DADO16		✓	✓	✓	✓
- n. prot. 2914 del 15.06.2018 = codice DADO17		✓	✓	✓	✓
- n. prot. 2915 del 15.06.2018 = codice DADO18		✓	✓	✓	✓
- n. prot. 2920 del 15.06.2018 = codice DADO19		✓	✓	✓	✓
<u>Plichi non identificati:</u>					
- n. prot. 2865 del 13.06.2018 = codice DADO20					

Si procede con la verifica dei due plichi pervenuti con unica spedizione con prot. n. 2865 del 13.06.2018 a cui viene apposto il codice DADO20.

La commissione decide, vista l'ora, di aggiornarsi alla prossima seduta e di decidere nella medesima la sorte dei plichi privi di indicazione di categoria di concorso.



La Commissione definisce la metodologia dei propri lavori, nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 155, comma 4 del Codice, riferendosi unicamente ai seguenti criteri, senza stabilire sub-criteri:

- *qualità, innovazione e originalità del progetto di allestimento; particolare importanza avranno le modalità e le caratteristiche di configurazione dello spazio in riferimento alla peculiarità e al valore dell'edificio che ospiterà il museo - fino 40 punti;*
- *fattibilità dell'intervento in termini di esecutività e di costi, manutenibilità e gestione - fino 40 punti;*
- *miglioramento della sistemazione delle aree esterne - fino 20 punti;*

La commissione all'unanimità definisce che l'attribuzione del punteggio avverrà come di seguito indicato:

- ogni commissario attribuirà ad ogni proposta un punteggio come indicato nell'elenco precedente per ogni singolo criterio, sarà poi calcolata la media dei punteggi ottenuti per singolo criterio data dalla somma dei punteggi attribuiti da ogni commissario.
- La somma delle medie risultati dall'attribuzione dei punteggi per singolo criterio costituirà il punteggio ottenuto dalla proposta.
- Come indicato nel Disciplinare di Gara la proposta, per ognuna delle categorie, che avrà ottenuto il punteggio più alto risulterà vincitrice.
- In caso di pari merito il premio verrà diviso tra i vincitori.

Nel definire l'iter del lavoro di commissione, la stessa concorda che la verifica della congruità della proposta progettuale e la valutazione delle proposte progettuali avverrà in ulteriori sedute riservate. Le ulteriori verifiche amministrative saranno eseguite dal Rup arch. Ida Lavorgna.

Il Presidente di Commissione, chiede che gli elaborati progettuali in forma anonima contenuti nei supporti digitali siano riversati in uno spazio virtuale e che i soli membri di commissione possano nel tempo che manca alla prossima seduta di valutazione poter accedere al suddetto spazio virtuale e visionare il materiale stesso nel rispetto della più assoluta segretezza.

I membri di commissione accettano le succitate proposte del Presidente di Commissione.

Tutto ciò riportato, la commissione decide di concludere la seduta alle ore 15:30, i plichi vengono depositati nell'archivio Amministrazione.

Del che è verbale, che previa lettura e riconferma viene sottoscritto dai componenti della commissione in unico esemplare.

Prof. Roberto Danovaro, Presidente  
dott. Ferdinando Boero, componente  
arch. Maria Frattolillo, componente



Segreteria, arch. Ida Lavorgna

Ida Lavorgna

*Ida*

*Ida*

*Ida*



## Verbale di gara n.2

**Concorso di idee per l'allestimento del DARWIN DOHRN Museum ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.**

CIG: Z5B22F3C24

L'anno 2018, il giorno 13 del mese di settembre, nei locali della Stazione Zoologica Anton Dohrn ubicata nella villa Comunale di Napoli, alle ore 11:00 in seduta riservata si è riunita la commissione di gara di cui in oggetto, nominata con Decreto del Presidente n. 41 del 11.07.2018, così composta:

- Prof. Roberto Danovaro, Presidente dell'Ente in rappresentanza della Stazione Zoologica con funzioni di Presidente di commissione - (sede);
- Dott. Ferdinando Boero, Presidente del Consiglio scientifico dell'Ente - componente - (in collegamento telematico da Lecce);
- Arch. Maria Frattolillo, funzionario della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli - componente - (sede);

Assistono in Sede con funzioni di Segreteria e supporto amministrativo l'Arch. Ida Lavorgna, tecnico dipendente dell'Ente e per il Supporto tecnico: Sig. Raffaele Trimarco, Sig. Raffaele Sepe, dott. Marco Signore.

In data 26 luglio 2018 la Commissione si è riunita in prima seduta avviando le procedure per la verifica dei contenuti delle buste contenenti la proposta progettuale.

Ciò premesso la commissione decide di aprire i plichi arrivati con unico di invio

- n. prot. 2865 del 13.06.2018 = codice DADO20

e di attribuire ai due plichi interni i seguenti codici:

codice DADO20.01;

codice DADO20.02.

La commissione procede inoltre col numerare i plichi e le buste per mantenere la corrispondenza tra quelli dello stesso candidato.

La commissione riguardo al prosieguo di gara delle due proposte indicate ritiene che non essendo stato violato il principio dell'anonimato le due proposte sono ammesse al prosieguo di gara, pertanto la commissione prosegue le attività inerenti di controllo della Busta contenente la proposta progettuale e della presenza della busta "documenti amministrativi".

Al controllo formale del contenuto dei plichi si evince quanto segue:

- codice DADO20.01, dopo aver aperto il plico di invio all'interno si ritrova la busta "documenti amministrativi" e la busta "proposta progettuale" che contiene tutti gli elaborati richiesti dal disciplinare, la proposta è ammessa al prosieguo della gara;



- codice DADO20.02, dopo aver aperto il plico di invio all'interno si ritrova la busta "documenti amministrativi" e la busta "proposta progettuale" che contiene tutti gli elaborati richiesti dal disciplinare, la proposta è ammessa al prosieguo della gara;

Alle ore 13.00 la commissione sospende i propri lavori per riprenderli alle ore 14.00.

La commissione al rientro avvia la valutazione delle proposte ammesse cominciando dalle proposte degli "studenti".

Tutto ciò riportato, la commissione decide di concludere la seduta alle ore 16:30 per riprendere i lavori in data da concordare, i plichi vengono depositati nell'archivio Amministrazione.

Del che è verbale, che previa lettura e riconferma viene sottoscritto dai componenti della commissione in unico esemplare.

Prof. Roberto Danovaro, Presidente

Prof. Ferdinando Boero, componente

Arch. Maria Frattolillo, componente

Segreteria, arch. Ida Lavorgna

Uscita Frattolillo



### **Verbale di gara n.3**

**Concorso di idee per l'allestimento del DARWIN DOHRN Museum ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.**

CIG: Z5B22F3C24

L'anno 2018, il giorno 16 del mese di ottobre, nei locali della Stazione Zoologica Anton Dohrn ubicata nella villa Comunale di Napoli, alle ore 14:30 si è riunita la commissione di gara di cui in oggetto, nominata con Decreto del Presidente n. 41 del 11.07.2018, così composta:

- Prof. Roberto Danovaro, Presidente dell'Ente in rappresentanza della Stazione Zoologica con funzioni di Presidente di commissione - (Sede);
- Dott. Ferdinando Boero, Presidente del Consiglio scientifico dell'Ente - componente - (in collegamento telematico da Lecce);
- Arch. Maria Frattolillo, funzionario della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli - componente - (Sede);

Assistono in Sede con funzioni di Segreteria e supporto amministrativo l'Arch. Ida Lavorgna, tecnico dipendente dell'Ente e per il Supporto tecnico: Sig. Raffaele Trimarco, Sig. Raffaele Sepe, dott. Marco Signore.

In data 13 settembre 2018 la Commissione si è riunita in seconda seduta e ha avviato i lavori di valutazione delle proposte.

Ciò premesso la commissione prosegue con la valutazione delle proposte progettuali.

Come indicato nella precedente seduta di gara, la commissione inserisce le proposte denominate con codice DADO20.01 e DADO20.02, che non riportavano la categoria per cui si intendeva partecipare, nella classifica degli studenti. In seguito dopo che il RUP avrà concluso le attività di attribuzione delle proposte ai candidati, le due proposte verranno ricollocate nella giusta graduatoria.

La commissione dopo aver terminato la valutazione di tutte le proposte ammesse a questa fase di gara precisa che nessuna delle proposte progettuali presentate risponde in pieno alle richieste del bando e alla complessità riguardante la divulgazione di una materia così ricca di sfumature come quella dell'evoluzione della vita del mare. La commissione evidenzia altresì come molte proposte fanno riferimento al mare e non all'evoluzione degli organismi marini come richiesto da bando.

Gli elementi di complessità del progetto richiesto contemplavano inoltre difficoltà dovute anche alle caratteristiche fortemente identitarie dell'architettura di Luigi Cosenza che ospiterà il museo e del paesaggio circostante che non potevano essere stravolte dagli elementi della proposta museale.



La commissione stabilisce che la proposta con codice identificativo DADO14 prot. n. 2863/B4 è esclusa dal prosieguo di gara in quanto è stata presentata in lingua inglese a differenza di quanto indicato nel Disciplinare di gara al punto 3.8 nel quale si specificava che la lingua ufficiale del concorso è l'italiano.

La Commissione valutando comunque positivamente la proposta progettuale esclusa dal concorso per i motivi sopracitati ritiene di premiare la proposta DADO14 con una menzione speciale per l'originalità e la razionalità della proposta presentata.

Di seguito le tabelle che riportano la valutazione alle singole proposte progettuali per ogni membro di commissione.

SEZIONE PROFESSIONISTI:

- n. prot. 2894 del 14.06.2018 = codice DADO03						
	R. Danovaro	M. Frattolillo	F. Boero	totale componenti		MEDIA
<i>Qualità, innovazione e originalità (max 40)</i>	15	15	18	48		16,00
<i>Fattibilità dell'intervento in termini di esecutività e di costi, manutenibilità e gestione (max 40)</i>	20	20	20	60		20,00
<i>Miglioramento della sistemazione delle aree (max 20)</i>	10	10	10	30		10,00
<b>totale</b>						<b>46,00</b>

- n. prot. 2902 del 15.06.2018 = codice DADO04						
	R. Danovaro	M. Frattolillo	F. Boero	totale componenti		MEDIA
<i>Qualità, innovazione e originalità (max 40)</i>	20	20	20	60		20,00
<i>Fattibilità dell'intervento in termini di esecutività e di costi, manutenibilità e gestione (max 40)</i>	25	25	25	75		25,00
<i>Miglioramento della sistemazione delle aree (max 20)</i>	10	10	10	30		10,00
<b>totale</b>						<b>55,00</b>

- n. prot. 2905 del 15.06.2018 = codice DADO05						
		R. Danovaro	M. Frattolillo	F. Boero	totale componenti	MEDIA
<i>Qualità, innovazione e originalità (max 40)</i>		15	15	15	45	15,00
<i>Fattibilità dell'intervento in termini di esecutività e di costi, manutenibilità e gestione (max 40)</i>		15	15	15	45	15,00
<i>Miglioramento della sistemazione delle aree (max 20)</i>		10	10	10	30	10,00
<b>totale</b>						<b>40,00</b>

- n. prot. 2907 del 15.06.2018 = codice DADO06						
		R. Danovaro	M. Frattolillo	F. Boero	totale componenti	MEDIA
<i>Qualità, innovazione e originalità (max 40)</i>		20	20	15	55	18,33
<i>Fattibilità dell'intervento in termini di esecutività e di costi, manutenibilità e gestione (max 40)</i>		20	15	15	50	16,67
<i>Miglioramento della sistemazione delle aree (max 20)</i>		15	15	15	45	15,00
<b>totale</b>						<b>50,00</b>

- n. prot. 2908 del 15.06.2018 = codice DADO07						
		R. Danovaro	M. Frattolillo	F. Boero	totale componenti	MEDIA
<i>Qualità, innovazione e originalità (max 40)</i>		15	15	15	45	15,00
<i>Fattibilità dell'intervento in termini di esecutività e di costi, manutenibilità e gestione (max 40)</i>		25	25	20	70	23,33
<i>Miglioramento della sistemazione delle aree (max 20)</i>		15	10	15	40	13,33
<b>totale</b>						<b>51,67</b>



n. prot. 2909 del 15.06.2018 = codice DADO08						
		R. Danovaro	M. Frattolillo	F. Boero	totale componenti	MEDIA
<i>Qualità, innovazione e originalità (max 40)</i>		15	10	15	40	13,33
<i>Fattibilità dell'intervento in termini di esecutività e di costi, manutenibilità e gestione (max 40)</i>		15	15	15	45	15,00
<i>Miglioramento della sistemazione delle aree (max 20)</i>		5	5	5	15	5,00
<b>totale</b>						<b>33,33</b>

n. prot. 2911 del 15.06.2018 = codice DADO09						
		R. Danovaro	M. Frattolillo	F. Boero	totale componenti	MEDIA
<i>Qualità, innovazione e originalità (max 40)</i>		15	12	12	39	13,00
<i>Fattibilità dell'intervento in termini di esecutività e di costi, manutenibilità e gestione (max 40)</i>		5	5	5	15	5,00
<i>Miglioramento della sistemazione delle aree (max 20)</i>		5	5	5	15	5,00
<b>totale</b>						<b>23,00</b>

n. prot. 2913 del 15.06.2018 = codice DADO11						
		R. Danovaro	M. Frattolillo	F. Boero	totale componenti	MEDIA
<i>Qualità, innovazione e originalità (max 40)</i>		10	10	10	30	10,00
<i>Fattibilità dell'intervento in termini di esecutività e di costi, manutenibilità e gestione (max 40)</i>		10	5	5	20	6,67
<i>Miglioramento della sistemazione delle aree (max 20)</i>		5	5	5	15	5,00
<b>totale</b>						<b>21,67</b>



- n. prot. 2916 del 15.06.2018 = codice DADO12						
		R. Danovaro	M. Frattolillo	F. Boero	totale componenti	MEDIA
<i>Qualità, innovazione e originalità (max 40)</i>		25	25	25	75	25,00
<i>Fattibilità dell'intervento in termini di esecutività e di costi, manutenibilità e gestione (max 40)</i>		30	30	25	85	28,33
<i>Miglioramento della sistemazione delle aree (max 20)</i>		10	10	10	30	10,00
<b>totale</b>						<b>63,33</b>

- n. prot. 2919 del 15.06.2018 = codice DADO13						
		R. Danovaro	M. Frattolillo	F. Boero	totale componenti	MEDIA
<i>Qualità, innovazione e originalità (max 40)</i>		10	7	7	24	8,00
<i>Fattibilità dell'intervento in termini di esecutività e di costi, manutenibilità e gestione (max 40)</i>		10	10	10	30	10,00
<i>Miglioramento della sistemazione delle aree (max 20)</i>		5	5	5	15	5,00
<b>totale</b>						<b>23,00</b>

## SEZIONE STUDENTI:

- n. prot. 2864 del 13.06.2018 = codice DADO15						
		R. Danovaro	M. Frattolillo	F. Boero	totale componenti	MEDIA
<i>Qualità, innovazione e originalità (max 40)</i>		25	20	20	65	21,7
<i>Fattibilità dell'intervento in termini di esecutività e di costi, manutenibilità e gestione (max 40)</i>		25	20	25	70	23,3
<i>Miglioramento della sistemazione delle aree (max 20)</i>		10	5	10	25	8,3
<b>totale</b>						<b>53,33</b>

- n. prot. 2893 del 14.06.2018 = codice DADO16						
		R. Danovaro	M. Frattolillo	F. Boero	totale componenti	MEDIA
<i>Qualità, innovazione e originalità (max 40)</i>		25	15	25	65	21,67
<i>Fattibilità dell'intervento in termini di esecutività e di costi, manutenibilità e gestione (max 40)</i>		25	20	20	65	21,67
<i>Miglioramento della sistemazione delle aree (max 20)</i>		5	5	5	15	5
<b>totale</b>						<b>48,33</b>

- n. prot. 2914 del 15.06.2018 = codice DADO17						
		R. Danovaro	M. Frattolillo	F. Boero	totale componenti	MEDIA
<i>Qualità, innovazione e originalità (max 40)</i>		15	10	10	35	11,67
<i>Fattibilità dell'intervento in termini di esecutività e di costi, manutenibilità e gestione (max 40)</i>		10	10	10	30	10,00
<i>Miglioramento della sistemazione delle aree (max 20)</i>		5	5	5	15	5,00
<b>totale</b>						<b>26,67</b>

- n. prot. 2915 del 15.06.2018 = codice DADO18						
		R. Danovaro	M. Frattolillo	F. Boero	totale componenti	MEDIA
<i>Qualità, innovazione e originalità (max 40)</i>		15	10	10	35	11,67
<i>Fattibilità dell'intervento in termini di esecutività e di costi, manutenibilità e gestione (max 40)</i>		10	10	10	30	10,00
<i>Miglioramento della sistemazione delle aree (max 20)</i>		8	5	8	21	7,00
<b>totale</b>						<b>28,67</b>



- n. prot. 2920 del 15.06.2018 = codice DADO19						
	R. Danovaro	M. Frattolillo	F. Boero	totale componenti	MEDIA	
<i>Qualità, innovazione e originalità (max 40)</i>	25	25	30	80	26,67	
<i>Fattibilità dell'intervento in termini di esecutività e di costi, manutenibilità e gestione (max 40)</i>	25	20	30	75	25,00	
<i>Miglioramento della sistemazione delle aree (max 20)</i>	10	10	10	30	10,00	
<b>totale</b>						<b>61,67</b>

n. prot. 2865 del 13.06.2018 = codice DADO20.01						
	R. Danovaro	M. Frattolillo	F. Boero	totale componenti	MEDIA	
<i>Qualità, innovazione e originalità (max 40)</i>	10	10	10	30	10,00	
<i>Fattibilità dell'intervento in termini di esecutività e di costi, manutenibilità e gestione (max 40)</i>	10	5	10	25	8,33	
<i>Miglioramento della sistemazione delle aree (max 20)</i>	5	5	10	20	6,67	
<b>totale</b>						<b>25,00</b>

n. prot. 2865 del 13.06.2018 = codice DADO20.02						
	R. Danovaro	M. Frattolillo	F. Boero	totale componenti	MEDIA	
<i>Qualità, innovazione e originalità (max 40)</i>	10	10	10	30	10,00	
<i>Fattibilità dell'intervento in termini di esecutività e di costi, manutenibilità e gestione (max 40)</i>	10	10	10	30	10,00	
<i>Miglioramento della sistemazione delle aree (max 20)</i>	5	5	5	15	5,00	
<b>totale</b>						<b>25,00</b>

La Commissione affida quindi al RUP, nella persona dell'arch. Ida Lavorgna, la verifica delle buste B contenenti la documentazione amministrativa per definire le graduatorie risultanti dal punteggio attribuito dai commissari.

Tutto ciò riportato, la commissione decide di concludere la seduta alle ore 17:30, i plichi vengono depositati nell'archivio Amministrazione.



Del che è verbale, che previa lettura e riconferma viene sottoscritto dai componenti della commissione in unico esemplare.

Prof. Roberto Danovaro, Presidente

Prof. Ferdinando Boero, componente

Arch. Maria Frattolillo, componente

Segretaria, arch. Ida Lavorgna

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "R. Danovaro".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "F. Boero".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. Frattolillo".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ida Lavorgna".



**Verbale RUP n.1**  
**apertura buste B - documentazione amministrativa -**

**Concorso di idee per l'allestimento del DARWIN DOHRN Museum ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.**

**CIG: Z5B22F3C24**

Il giorno 06.11.2018 dalle ore 10.30 nella sede della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli così come indicato dalla commissione di gara, il RUP nella persona dell'arch. Ida Lavorgna attenendosi a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nei seguenti chiarimenti che ne costituiscono parte integrante:

- chiarimenti n. 1 del 13.04.2018;
- chiarimenti n. 2 del 26.04.2018;
- chiarimenti n. 3 del 30.04.2018;
- chiarimenti n. 4 del 16.05.2018;
- chiarimenti n. 5 del 30.05.2018;
- chiarimenti n. 6 del 04.06.2018;
- avviso del 4.06.2018;

Considerati i verbali della commissione di gara:

- verbale n.1 del 26.07.2018;
- verbale n.2 del 13.09.2018;
- verbale n.3 del 16.10.2018.

Alla presenza di due testimoni del supporto tecnico di gara nelle persone di:

- Dott. Raffaele Sepe, dipendete dell'Ente;
- Dott. Marco Signore, dipendete dell'Ente

ha proceduto all'apertura delle Buste B contenenti la documentazione amministrativa per il controllo dei documenti e per stabilire la corrispondenza tra proposte progettuali e concorrenti per tutte le proposte pervenute.

Di seguito la tabella delle attribuzioni concorrente/proposta:

DADO01 prot. n. 2849/B4	arch. Rocco Luigi Venezia - arch. Giuseppe Accorso; - arch. Fabio Acquiletti; - arch. Roberto Pichetto
DADO02 prot. n. 2862/B4	arch. Thore Schaier

RS

Ze RS

DADO03 prot. n. 2894/B4	arch. Lorenzo Greppi
DADO04 prot. n. 2902/B4	arch. Sergio Romeo
DADO05 prot. 2905/B4	arch. Martina Russo - arch. Teo Riccardo (professionista); - arch. Marcello Ferrara (professionista); - arch. Marilena Prisco (professionista); - arch. Gaetano Gentile (collaboratore)
DADO06 prot. 2907/B4	arch. Michela Biancardi - arch. Nike Maragucci (professionista); - arch. Alessandro Tricoli (professionista)
DADO07 prot. n. 2908/B4	arch. Nicoletta Rondinella
DADO08 prot. n. 2909/B4	arch. Laura Falcone - arch. Anna Sirica (professionista) - arch. Bruna Vendemmia (professionista)
DADO09 prot. n. 2911/B4	S.l.l.P. srl
DADO11 prot. n. 2913/B4	Groma Società di Ingegneria srls arch. Alfonso Greco ing. Roberto Vigliotti
DADO12 prot. 2916/B4	arch. Maria Cristina Vigo Majello - arch. Paola Cislighi (professionista); - arch. Adele Cerbasi (professionista); - Bianca Maria Rodriguez (collaboratrice)
DADO13 prot. n. 2918/B4	arch. Tommaso Allegra - arch. Luisa Lonsdale (professionista)

*AS*  
*Le MS*



DADO14 prot. n. 2863/B4	Vo Ngoc Duc - Van Anh Hoang; - Quang Huy Doan; - Van Thanh Hung Le; - Hieu Vu Khanh Tran; - Trong Nha Ngan; - Le Bao Tram;
DADO15 prot. n. 2864/B4	Matteo Renzi - Marta Carosi; - Giorgia Cimarosti; - Cecilia Medici
DADO16 prot. n. 2893/B4	Vincenzo Cutrera
DADO17 prot. n. 2914/B4	Davide Zuppa
DADO18 prot. n. 2915/B4	Maria Maio - Federico Minelli
DADO19 prot. n. 2920/B4	Erika Elefante - Federica Corbisiero; - Daniela Volpe; - Davide Aterrano
DADO20.01 prot. n. 2865/B4	Elisa Caimmi - Lisa Di Prinzio; - Gessica Sparuoli; - Laura Coppetta
DADO20.02 prot. n. 2865/B4	Martina Manfroni - Elena De Pietri; - Giulia Lillini; - Carmen Vinciguerra; - Angela Mandriota

Di seguito la tabella con indicazione della correttezza della documentazione contenuta nella Busta B e delle proposte ammesse/escluse dal prosieguo di gara:

DADO03 prot. n. 2894/B4	arch. Lorenzo Greppi	La documentazione amministrativa presentata risulta corretta. Il concorrente è ammesso al prosieguo di gara.	AMMESSO
-------------------------------	----------------------	---	---------

RS

ZERS



DADO04 prot. n. 2902/B4	arch. Sergio Romeo	La documentazione amministrativa presentata risulta corretta. Il concorrente è ammesso al prosieguo di gara.	AMMESSO
DADO05 prot. 2905/B4	arch. Martina Russo - arch. Teo Riccardo (professionista); - arch. Marcello Ferrara (professionista); - Arch. Marilena Prisco (professionista); - Arch. Gaetano Gentile (collaboratore)	La documentazione amministrativa presentata risulta corretta. Il concorrente è ammesso al prosieguo di gara.	AMMESSO
DADO06 prot. 2907/B4	arch. Michela Biancardi - arch. Nike Maragucci (professionista); - arch. Alessandro Tricoli (professionista);	La documentazione amministrativa presentata risulta corretta. Il concorrente è ammesso al prosieguo di gara.	AMMESSO
DADO07 prot. n. 2908/B4	arch. Nicoletta Rondinella	La documentazione amministrativa presentata risulta corretta. Il concorrente è ammesso al prosieguo di gara.	AMMESSO
DADO08 prot. n. 2909/B4	arch. Laura Falcone - arch. Anna Sirica (professionista) - arch. Bruna Vendemmia (professionista)	La documentazione amministrativa presentata risulta corretta. Il concorrente è ammesso al prosieguo di gara.	AMMESSO
DADO09 prot. n. 2911/B4	S.I.I.P. srl	La documentazione amministrativa presentata risulta corretta. Il concorrente è ammesso al prosieguo di gara.	AMMESSO
DADO11 prot. n. 2913/B4	Groma Società di Ingegneria srls arch. Alfonso Greco ing. Roberto Vigliotti	La documentazione amministrativa presentata risulta corretta. Il concorrente è ammesso al prosieguo di gara.	AMMESSO
DADO12 prot. 2916/B4	arch. Maria Cristina Vigo Majello - arch. Paola Cislaghi (professionista);	La documentazione amministrativa presentata risulta corretta. Il concorrente è ammesso al prosieguo di gara.	AMMESSO

RF

Al 13



	- arch. Adele Cerbasi (professionista); - Bianca Maria Rodriguez (collaboratrice)		
DADO13 prot. n. 2918/B4	arch. Tommaso Allegra - arch. Luisa Lonsdale (professionista)	La documentazione amministrativa presentata risulta corretta. Il concorrente è ammesso al prosieguo di gara.	AMMESSO
DADO15 prot. n. 2864/B4	Matteo Renzi ( <u>Raggruppamento studenti</u> ) - Marta Carosi; - Giorgia Cimarosti; - Cecilia Medici	La documentazione amministrativa presentata risulta corretta. Il concorrente è ammesso al prosieguo di gara.	AMMESSO
DADO16 prot. n. 2893/B4	Vincenzo Cutrera ( <u>studente</u> )	La documentazione amministrativa presentata risulta corretta. Il concorrente è ammesso al prosieguo di gara.	AMMESSO
DADO17 prot. n. 2914/B4	Davide Zuppa ( <u>studente</u> )	La documentazione amministrativa presentata risulta corretta. Il concorrente è ammesso al prosieguo di gara.	AMMESSO
DADO18 prot. n. 2915/B4	Maria Maio ( <u>Raggruppamento studenti</u> ) - Federico Minelli	La documentazione amministrativa presentata risulta corretta. Il concorrente è ammesso al prosieguo di gara.	AMMESSO
DADO19 prot. n. 2920/B4	Erika Elefante ( <u>Raggruppamento studenti</u> ) - Federica Corbisiero; - Daniela Volpe; - Davide Aterrano	Modello S1 solo del capogruppo. La documentazione amministrativa non è completa.	<u>AVVIO</u> <u>PROCEDURA</u> <u>DI</u> <u>SOCCORSO</u> <u>ISTRUTTORIO</u>
DADO20.01 prot. n. 2865/B4	Elisa Caimmi (Raggruppamento studenti) - Lisa Di Prinzio; - Gessica Sparuoli; - Laura Coppetta	La documentazione amministrativa presentata risulta corretta. Il concorrente è ammesso al prosieguo di gara.	AMMESSO

RS

Le us



DADO20.02 prot. n. 2865/B4	Martina Manfroni (Raggruppamento studenti) - Elena De Pietri; - Giulia Lillini; - Carmen Vinciguerra; - Angela Mandriota	La documentazione amministrativa presentata risulta corretta. Il concorrente è ammesso al prosieguo di gara.	AMMESSO
----------------------------------	---	---	---------

Alla proposta identificata con codice DADO10 non può essere attribuito il nominativo del concorrente in quanto il plico di invio manca della Busta B - documentazione amministrativa come indicato nel verbale di gara n.1 del 26 luglio 2018.

La documentazione amministrativa della proposta identificata con codice DADO19 non risulta conforme a quanto richiesto nel Disciplinare di Gara in quanto risulta presente unicamente il modello S.1 per il capogruppo, risultano mancanti quelli degli altri componenti del raggruppamento pertanto si ritiene opportuno attivare la procedura di Soccorso Istruttorio come indicato al punto 3.3 del Disciplinare stesso per sanare la suddetta mancanza.

Alle ore 12.45, la commissione sospende la seduta, la documentazione amministrativa viene depositata nell'ufficio del Rup.

Del che è verbale, che previa lettura e riconferma viene sottoscritto dai componenti della commissione in unico esemplare.

Il RUP

Arch. Ida Lavorgna

I TESTIMONI

Dott. Raffaele Sepe

Dott. Marco Signore



## Verbale RUP n.2

**Concorso di idee per l'allestimento del DARWIN DOHRN  
Museum ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
CIG: Z5B22F3C24**

Il giorno 05.12.2018 dalle ore 14.30 nella sede della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli così come indicato dalla commissione di gara, il RUP nella persona dell'arch. Ida Lavorgna attenendosi a quanto indicato nel Disciplinare di Gara e nei seguenti chiarimenti che ne costituiscono parte integrante:

- chiarimenti n. 1 del 13.04.2018;
- chiarimenti n. 2 del 26.04.2018;
- chiarimenti n. 3 del 30.04.2018;
- chiarimenti n. 4 del 16.05.2018;
- chiarimenti n. 5 del 30.05.2018;
- chiarimenti n. 6 del 04.06.2018.

Visti i verbali della commissione di gara:

- verbale di gara n.1 del 26.07.2018;
- verbale di gara n.2 del 13.09.2018;
- verbale di gara n.3 del 16.10.2018.

**Considerato che** in sede di verifica della documentazione amministrativa, con verbale RUP n.1, si è ritenuto opportuno ricorrere alla procedura di soccorso istruttorio così come indicato al punto 3.3 del Disciplinare di gara per sanare la mancanza di alcuni documenti della proposta identificata con codice DADO19;

**Visto** la nota del RUP prot. 6604/B4 del 7.11.2018 inviata tramite raccomandata con cui si chiedeva al capogruppo della proposta DADO19 di sanare la documentazione mancante;

**Vista** la documentazione trasmessa dai concorrenti con prot. 6827/B4 del 12.11.2018, e ritenuta conforme;

Si procede con la definizione delle due graduatorie in base alla valutazione tecnica della commissione di gara di cui al *verbale di gara n.3* e agli esiti del controllo della documentazione amministrativa.

Nel seguito sono allegate le graduatorie per le due categorie di concorso:



CONCORSO DI IDEE DARWIN DOHRN Museum ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. CIG: Z5B22F3C24		
	punteggio	graduatoria
<b>Sezione professionisti:</b>		
- n. prot. 2916 del 15.06.2018 = codice DADO12	63,33	1
- n. prot. 2902 del 15.06.2018 = codice DADO04	55,00	2
- n. prot. 2908 del 15.06.2018 = codice DADO07	51,67	3
- n. prot. 2907 del 15.06.2018 = codice DADO06	50,00	4
- n. prot. 2894 del 14.06.2018 = codice DADO03	46,00	5
- n. prot. 2905 del 15.06.2018 = codice DADO05	40,00	6
- n. prot. 2909 del 15.06.2018 = codice DADO08	33,33	7
- n. prot. 2911 del 15.06.2018 = codice DADO09	23,00	8
- n. prot. 2919 del 15.06.2018 = codice DADO13	23,00	9
- n. prot. 2913 del 15.06.2018 = codice DADO11	21,67	10
<b>Sezione studenti:</b>		
n. prot. 2920 del 15.06.2018 = codice DADO19	61,67	1
n. prot. 2864 del 13.06.2018 = codice DADO15	53,33	2
n. prot. 2893 del 14.06.2018 = codice DADO16	48,33	3
n. prot. 2915 del 15.06.2018 = codice DADO18	28,67	4
n. prot. 2914 del 15.06.2018 = codice DADO17	26,67	5
n. prot. 2865 del 13.06.2018 = codice DADO20.02	25,00	6
n. prot. 2865 del 13.06.2018 = codice DADO20.01	25,00	7

Il RUP

arch. Ida Lavorgna

*Ida Lavorgna*

Prof. Roberto Danovaro, Presidente

Prof. Ferdinando Boero, componente

Arch. Maria Frattolillo, componente

*Roberto Danovaro*  
*Ferdinando Boero*  
*Maria Frattolillo*